Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда

Наименование организации: <u>Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Южно-уральский го-</u> сударственный университет (национальный исследовательский университет)»

Таблица 1

| местах в том числе на которых | | | | кла | cc 3 | | |
|--|---------------------------|--------------------------------|--|--|--|--|------------------|
| в том числе на которых | | I | | | | | |
| проведена специальная оценка условий труда | класс 1 | класс 2 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4. | класс 4 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 191 | 0 | 187 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 211 | 0 | 207 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 109 | 0 | 108 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | условий труда 3 191 | условий труда 3 4 191 0 211 0 | условий труда 3 4 5 191 0 187 211 0 207 109 0 108 0 0 0 | условий труда 3 4 5 6 191 0 187 4 211 0 207 4 109 0 108 1 0 0 0 0 | условий труда 3 4 5 6 7 191 0 187 4 0 211 0 207 4 0 109 0 108 1 0 0 0 0 0 0 | условий труда 3 4 5 6 7 8 191 0 187 4 0 0 211 0 207 4 0 0 109 0 108 1 0 0 0 0 0 0 0 0 | условий труда 3 |

Таблица 2

| | | | | | | Кла | ссы (і | подкл | ассы) | услов | вий тр | уда | | | | - 0 | -0. | | -по | F | нные | <u>.</u> | i i |
|--|---|------------|---------------|--|-----|-----------|----------------------|----------------|--------------------|--------------------------|------------------------|-------------|----------------|----------------------------|-------------------------------------|---|--|---|---|--|---|--|---|
| Индиви- дуаль- ный номер рабоче- го места | Профессия/ должность/ специальность работника | химический | биологический | аэрозоли преимущественно фиброгенного действия | шум | инфразвук | ультразвук воздушный | вибрация общая | вибрация локальная | неионизирующие излучения | ионизирующие излучения | микроклимат | световая среда | тяжесть трудового процесса | напряженность трудового процесса | Итоговый класс (подкласс) условий труда | Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ | Повышенный размер оплаты труда (да,нет) | Ежегодный дополнительный о лачиваемый отпуск (да/нет) | Сокращенная продолжитель- ность рабочего времени (да/нет) | Молоко или другие равноце пищевые продукты (да/нет) | Лечебно-профилактическое пи тание (да/нет) | Льготное пенсионное обеспечс- ние (да/нет) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| | 01. Ремонтно-строительный участок | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | Кровельщик по стальным кровлям | | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 12 | Плотник 2 разряда | - | - | | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | - |
| 13 | Плотник 3 разряда | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 14 | Столяр 2 разряда | - | - | - | 2 | 100 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | |
| 15 | Маляр | 3.1 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | 3.1 | 3.1 | Да | Нет | Нет | Да | Нет | Нет |
| | 02. Отдел главного механика | | Ti . | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 16 | Инженер | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 2 | - | 1 | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
|--------------|--|-------|---------------|-------|---|---|---------------|-----|--------------|-----------------|---|----|---|------|---------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| | 03. УКР, Строительный уча- сток | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | |
| 17 | Рабочий по комплексному об- служиванию и ремонту зданий 2 разряда | 3.1 | - | 2 | 2 | - | - | - | - | 2 | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 3.1 | 3.1 | Да | Нет | Нет | Да | Нет | Нет |
| | 04. УСК, Служба главного инженера | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | Плотник 4 разряда | - | - | - | 2 | - | - | - [| - | - | - | - | 2 | 2 | | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 19 | Радиомеханик по ремонту ра- диоэлектронного оборудования 2 разряда | - | - | - | - | - | - | - | | - | - | 9 | 2 | 2 | - | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 20 | Слесарь-сантехник 5 разряда | 3.1 | - | - | 2 | - | - | - | - | 7.4 | - | - | 2 | 2 | (-)2 | 3.1 | 3.1 | Да | Нет | Нет | Да | Нет | Нет |
| 21 | Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования 6 раз- ряда | - | 15 | - | - | - | 150 | 150 | - | :: - | | - | 2 | 2 | | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 22 | Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования 2 раз- ряда | 88 | 5/ = / | g= | - | - | (- 1) | (*) | 200 | - | - | - | 2 | 2 | (=); | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| | 05. УСК, Отдел эксплуатации и ремонта | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 23 | Плотник 2 разряда | - | - | - | 2 | - | - | 1-1 | - | - | - | - | 2 | 2 | 180 | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 24A | Каменщик 2 разряда | 17 | 7.7 | - | - | - | - | (50 | | - | • | - | 2 | 2 | (50) | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 25A (24A) | Каменщик 2 разряда | - | - | 12.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 26 | Штукатур 2 разряда | 3.1 | - | (- C | - | - | - | 1-1 | - | (-) | - | - | 2 | 2 | 1=0 | 3.1 | 3.1 | Да | Нет | Нет | Да | Нет | Нет |
| | 06. Отдел главного энергети- ка | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 27 | Диспетчер | - | 940 | 10-2 | - | - | - | /2/ | - | - | - | - | 2 | - | 2 | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 28 | Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования | _ | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | 123 | 2 | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 29A | Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования 2 раз- ряда | 3=1 | - | - | - | - | - | 141 | - | - | - | - | 2 | (4) | 2 | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 30A (29A) | Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования 2 раз- ряда | - | - | - | - | - | | - | - | - | - | = | 2 | - | 2 | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 31A | Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования 5 раз- ряда | - | - | - | - | | - | - | - | 2 | - | | 2 | - | 2 | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 32A (31A) | Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования 5 разряда | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 | - | 9 | 2 | - | 2 | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 33A | Техник | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | 2 | - | 2 | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 34A (33A) | Техник | 1.7 | - | - | - | - | - | - | 1- | - | - | - | 2 | | 2 | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 35A (33A) | Техник | ner i | S=: | U=C | - | - | 6 - 3 | - | 8 = 2 | - | - | - | 2 | 9=03 | 2 | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |

| 35A | | | | | | i | 10-11-11-11 | 0.7.11 | | | | | | | | | | | ** | ** | | | |
|--------------|---|--------------|----------------|-------|--------------|------------|-------------|--------|--------------|------|------|-------------------|---|------------|---------------|---|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| (33A) | Техник | | 1.5 | • | 254 | - | - | ħ | 5 | - | - | - | 2 | • | 2 | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 36A | Кладовщик | - | - | | - | 0.5 | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 170 | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Hen |
| 37A (36A) | Кладовщик | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 10 - 0 | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| | 07. Энерго-сервисный отдел | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 38 | Инженер | - | - | (m) | - | - | - | - | - | - | - | ie. | 2 | 350 | 2 | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 39A | Оператор диспетчерской службы | 8 - 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 2 | - | 2 | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 40A (39A) | Оператор диспетчерской службы | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 41A (39A) | Оператор диспетчерской службы | :=: | - | - | : - : | : | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 42A (39A) | Оператор диспетчерской службы | | - | - | 100 | 45 | - | - | - | ÷ | - | - | 2 | - | 2 | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| | 08. Студенческий городок | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 43A | Рабочий по комплексному об- служиванию и ремонту зданий 2 разряда | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 44A (43A) | Рабочий по комплексному об- служиванию и ремонту зданий 2 разряда | - | (- | 100 | - | - | - | | - | - | = | - | 2 | 2 | - | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| | 09. Отдел "Автогор" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 45 | Начальник отдела | - | - | - 1 m | - | | - | - | - | - | (-1) | | 2 | 2.50 | 1 | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 46A | Техник | 5 | (- | - | 2 | - | - | - | 15 | - | - | - | 2 | 2 | (7) | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 47A (46A) | Техник | - | - | (=) | 2 | - | - | - | - | - | - | (=); | 2 | 2 | | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 48A | Инженер-исследователь | 141 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 49A (48A) | Инженер-исследователь | - | - | - | 2 | - | - | 2 | | - | - 1 | - | 2 | 5-3 | 2 | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 50A (48A) | Инженер-исследователь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 170 | 2 | - | 2 | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 51 | Слесарь механосборочных ра- бот 5 разряда | - | _ | - | 2 | <u> </u> 2 | 2 | - | 22 | | 20 | 125 | 2 | 2 | (2) | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 52 | Слесарь механосборочных ра- бот 6 разряда | - | - | - | 2 | - | - | - | - | | - | 13.53 | 2 | 2 | 151 | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| | 10. Отдел "Гидравлика" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 53 | Начальник отдела | - | | - | - | * | - | - | - | | (-1) | (1 -) | 2 | (<u>*</u> | 1 | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 54A | Инженер-исследователь | - | - | - | 2 | - | - | - | - | (70) | - | | 2 | - | 2 | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 55A (54A) | Инженер-исследователь | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 3 = 3 | 2 | | 2 | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 56A (54A) | Инженер-исследователь | 8 | | - | 2 | - | - | 12 | 5 <u>2</u> 5 | 2 | - | 121 | 2 | - | 2 | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 57A (54A) | Инженер-исследователь | - | - | - | 2 | - | - |)- | 3-8 | - | - | 11 | 2 | - | 2 | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 58A (54A) | Инженер-исследователь | + | - | - | 2 | = | 2 | - | (2) | - | - | - | 2 | | 2 | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |

€

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | | 43977111 |
|--------------|---|-----------------|---|-----|---|---|------|-----|----|-----|------|------|---|---|--------|---|---|-----|-----|-----|-----|-----|----------|
| 59A (54A) | Инженер-исследователь | - | - | - | 2 | - | - | = | - | 3 | - | - | 2 | - | 2 | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 60A (54A) | Инженер-исследователь | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | | - | 2 | | 2 | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 61A | Слесарь механосборочных ра- бот 6 разряда | - | - | 2 | 2 | - | - | - | 2 | 2 | - | | 2 | 2 | - | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 62A (61A) | Слесарь механосборочных ра- бот 6 разряда | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | 2 | - | | 2 | 2 | | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 63A | Техник | - | - | - | 2 | - | 11 2 | - | - | - | - | - | 2 | 2 | | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Hen |
| 64A (63A) | Техник | - | = | - | 2 | 2 | 2 | - | = | 2 | - | - | 2 | 2 | P. 100 | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 65A (63A) | Техник | - | - | - | 2 | - | - | - | - | | - | - | 2 | 2 | - | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Hen |
| 66 | Фрезеровщик 5 разряда | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 7-0 | 2 | 2 | , -) | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | He |
| 67 | Слесарь-ремонтник 3 разряда | - | - | | 2 | - | - | | - | - | - | (5) | 2 | 2 | - | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | He |
| 68 | Слесарь-ремонтник 5 разряда | 386 | - | - | 2 | - | ā | | | | 1.50 | 6.70 | 2 | 2 | - | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | He |
| 69 | Токарь 3 разряда | - | - | - | 2 | - | 1 | - | _ | - | - | - | 2 | 2 | - | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | He |
| 70 | Токарь 5 разряда | - | - | - | 2 | - | - | - | - | | - | - | 2 | 2 | - | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | He |
| 71A | Слесарь-электромонтажник | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | He |
| 72A (71A) | Слесарь-электромонтажник | - | - | - | 2 | | 3 | - | - | - | 548 | - | 2 | 2 | | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | He |
| | 11. Отдел кадров работни- ков университета | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 73A | Старший инспектор по кадрам | 14 | - | 1 = | - | - | - | - | - | | - | - | 2 | - | 1 | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | He |
| 74A (73A) | Старший инспектор по кадрам | (10 4) | - | - | - | - | - | | - | 12 | - | 12 | 2 | - | 1 | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 75A (73A) | Старший инспектор по кадрам | N= | - | 68 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 1 | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | He |
| 76A (73A) | Старший инспектор по кадрам | - | - | 2 | 2 | - | - | - | 20 | 120 | 121 | 848 | 2 | - | 1 | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Hen |
| 77A (73A) | Старший инспектор по кадрам | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 1 | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Hen |
| 78A (73A) | Старший инспектор по кадрам | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 1 | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Hen |
| 79 | Ведущий инженер по организации и нормированию труда | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.5 | 2 | - | 1 | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Hen |
| 80 | Ведущий экономист по труду | - | - | - | - | - | - | * | - | - | - | - | 2 | - | 1 | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Hen |
| 81A | Инспектор по кадрам | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 1 | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Hen |
| 82A (81A) | Инспектор по кадрам | - | - | - | - | - | - | ** | - | - | - | - | 2 | - | 1 | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Hen |
| 83A (81A) | Инспектор по кадрам | - | - | | - | | - | 350 | - | - | - | - | 2 | - | 1 | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Hen |
| 84A (81A) | Инспектор по кадрам | 2 | = | - | - | - | - | 147 | - | - | 11-1 | - | 2 | - | 1 | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Hen |
| 85A (81A) | Инспектор по кадрам | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 1 | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |

| 86A (81A) | Инспектор по кадрам | | N= | - | - | - | - | - | | 1.52 | | : 5 0 | 2 | | 1 | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
|----------------|--|-----|------|---|-----|---|------|-----|------|--------------|------|--------------|---|-------------------|---|---|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 87A (81A) | Инспектор по кадрам | - | 7.00 | - | - | 2 | 2 | - | - | (4) | (=) | (=) | 2 | 543 | 1 | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| | 12. Отдел кадров студентов университета | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 88 | Начальник отдела | 15 | - | - | - | - | - | | - | 57.5 | - | - | 2 | - | 1 | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 89A | Инспектор по кадрам | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 1 | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 90A (89A) | Инспектор по кадрам | | - | - | - | - | - | - | - | - | 150 | - | 2 | - | 1 | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 91A | Старший инспектор по кадрам | - | - | - | - | - | - | - | 100 | (#); | (=) | | 2 | - | 1 | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 92A (91A) | Старший инспектор по кадрам | - | - | - | - | - | - | - | - | 240 | 141 | - | 2 | - | 1 | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 93A (91A) | Старший инспектор по кадрам | 25: | - | - | - 5 | - | - | - | - | 173 | 1.52 | - | 2 | 1.7 | 1 | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 94A (91A) | Старший инспектор по кадрам | - | = | _ | - | - | - | - | _ | - | - | - | 2 | 848 | 1 | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 95A (91A) | Старший инспектор по кадрам | - | - | - | - | - | - | - 1 | - | - | - | - | 2 | 151 | 1 | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| | 13. Учебно-спортивный ком- плекс, Сауны | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 96 | Руководитель | - | - | | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 1 | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 2001.01 | Учебно-спортивный комплекс, Сауна «Робинзон» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 97 | Администратор | - | - | | - | - | - | | 1-1 | | | - | 2 | - | 2 | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 98 | Уборщик служебных помеще- ний | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 5-3 | - | - | 2 | 2 | - | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| | Учебно-спортивный комплекс, Сауна «5 элемент» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 99 | Администратор | - | - | - | - | - | - | - | 170 | 173 | (E) | 0.70 | 2 | // 5 4 | 2 | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 100 | Уборщик служебных помеще- ний | 2 | - | - | - | - | | - | 150 | | - | - | 2 | 2 | - | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 1 | Учебно-спортивный комплекс, Малые сауны | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 101 | Администратор | | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | 2 | - | 2 | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 102 | Уборщик служебных помеще- ний | 2 | - | - | - | - | 37.0 | - | 1.52 | - | - | | 2 | 2 | - | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| | 14. Тренажерный центр "Олимпия" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 103 | Руководитель центра | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 1 | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 104 | Администратор | - | - | - | - | - | 120 | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 105A | Инструктор по спорту | - | - | - | - | - | - | - | - | (4) | - | - | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 106A (105A) | Инструктор по спорту | = | 2 | = | 2 | - | 929 | 929 | - | 848 | 190 | 1981 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 107A (105A) | Инструктор по спорту | - | - | - | - | - | 37.8 | | 1-1 | 8.78 | - | - | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |

•

| 108A (105A) | Инструктор по спорту | - | - | - | 8 7 .3 | 1-01 | 878 | - | - | | - | 7. | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
|----------------|--|--------------|-----|------|---------------|------|--------------|---------------|-----|----|-----|-----|---|------|------|---|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 109A (105A) | Инструктор по спорту | 2 | - | 27 | 120 | | (=) | - | - | - | 1 | * | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 110A (105A) | Инструктор по спорту | E. | - | - | - | 1174 | 679 | - | - | ı | 246 | - | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 111A (105A) | Инструктор по спорту | = | = | - | - | - | - | - | - | - | - | | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 112A (105A) | Инструктор по спорту | - | - | 1.50 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 113A (105A) | Инструктор по спорту | 2 | = | -2 | - | - | - | 9 2 0 | - | - | - | - | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 114A (105A) | Инструктор по спорту | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 - | - | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 115A (105A) | Инструктор по спорту | - | - | | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 116 | Тренер-массажист | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 117 | Дежурный по спортивному залу | - | - | - | - | | - | - | - | - | - | 1 % | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 118A | Гардеробщик | - | - | - | | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 119A (118A) | Гардеробщик | - | | - | - | 0#8 | (- (| (; -) | - | - | - | - | 2 | 2 | | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 120A (118A) | Гардеробщик | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 2 | 2 | - | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 121A | Уборщик служебных помеще- ний | 2 | 1=3 | 848 | - | - | (e) | - | - | - | - | - | 2 | 2 | (#0) | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 122A (121A) | Уборщик служебных помеще- ний | 2 | | • | - | (· | - | - | 8 | 8 | - | 2 | 2 | 2 | 27 | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| | 15. Расчетный отдел по зара- ботной плате | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 123 | Начальник отдела | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 1 | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 124 | Заместитель начальника от- дела | - | - | - | | - | = | 2 | 1 2 | 2 | w. | - | 2 | - | 1 | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 125A | Ведущий бухгалтер | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 1 | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 126A (125A) | Ведущий бухгалтер | : - : | - | - | - | - | = | - | - | ā | - | - | 2 | - | 1 | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 127A (125A) | Ведущий бухгалтер | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 140 | 2 | - | 1 | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 128A (125A) | Ведущий бухгалтер | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 170 | - | 2 | 15.3 | 1 | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 129A (125A) | Ведущий бухгалтер | - | - | 18 | - | • | 1 5 | - | 0 | = | 120 | - | 2 | 123 | 1 | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 130A (125A) | Ведущий бухгалтер | 11-11 | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 2 | - | 1 | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 131A (125A) | Ведущий бухгалтер | - | - | = | 3 | 8 | 8 | - | 2 | 21 | (E) | - | 2 | - | 1 | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 132A | Бухгалтер | - | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 1 | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |

| | | | | | | | | _ | | | | | | | | | - | | | | | | |
|----------------|--|---|---|------|-------------------|------|-------|------|------|----------------|------|-------------------|---|---|---|---|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 133A (132A) | Бухгалтер | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 1 | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 134 | Бухгалтер II категории | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 1 | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| | 16. Отдел по учету научно- исследовательских работ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 135 | Начальник отдела | - | - | - | 1. | 178 | - | | | 8,70 | 8.70 | 12. T. | 2 | - | 1 | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 136A | Бухгалтер | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 1 | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 137A (136A) | Бухгалтер | - | - | - | - | 1-1 | - | 8.72 | - | - | 1.71 | - | 2 | - | 1 | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| | 17. Отдел по учету услуг | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 138 | Начальник отдела | - | 7 | - | (50) | 1.5% | - | - | 0.50 | - | (F) | 7 | 2 | - | 1 | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 139A | Бухгалтер II категории | - | - | - | (7) | - | 17.0 | - | - | - | - | (-7) | 2 | - | 1 | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 140A (139A) | Бухгалтер II категории | - | - | - | - | 1=3 | - | - | - | | - | N=1 | 2 | - | 1 | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| | 18. Управление по работе с | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | кадрами | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 141 | Начальник управления по ра- боте с кадрами | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 2 | - | 1 | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 142 | Заместитель начальника управления по работе с кад- рами - начальник отдела кад- ров работников университета | - | - | - | i <u>u</u> n | • | - | - | - | - | - | S(#) | 2 | - | 1 | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| | 19. Гараж | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 143 | Слесарь по ремонту автомоби- лей 6 разряда | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| | 20. Служба делопроизвод- ства | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 144 | Начальник службы делопроиз- водства | - | - | | (2) | - | - | 14 | - | - ×- | - | - | 2 | - | 1 | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 145A | Ведущий документовед | - | - | - | - | - | (4) | 100 | 1720 | | - | - | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 146A (145A) | Ведущий документовед | E | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 8 | 1 | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 147 | Делопроизводитель | - | - | 175 | (5) | | - | - | N=1 | - | N.=: | - | 2 | - | 1 | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 148 | Документовед | - | - | - | - | - | - | | - | - | - | - | 2 | - | 1 | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| | 21. Кафедра "Оборудование и технология сварочного производства" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 149 | Заведующий кафедрой | - | - | - | 1-1 | - | 0.50 | - | - | - | | - | 2 | - | 1 | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 150 | Заведующий учебной лабораторией | - | - | i=ii | ; - :: | - | 15-01 | :=: | - | 77. = 4 | - | (-) | 2 | - | 1 | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 151A | Доцент | - | - | - | - | 1-1 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 1 | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 152A (151A) | Доцент | - | - | - | - | - | - | 11=1 | - | - | - | - | 2 | - | 1 | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 153A (151A) | Доцент | - | - | | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 1 | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 154A | Старший преподаватель | - | - | 1.50 | 1-1 | - | (5) | - | - | | | (17) | 2 | | 2 | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |

| 155A (154A) | Старший преподаватель | - | - | - | - | - | 3 | 2 | 3 | 8 | - | - | 2 | - | 2 | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
|----------------|--|------|-------|-----|------|----|---|-----|-----|-----|------|-----|---|------|---|---|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 156 | Старший преподаватель | 2 | - | 2 | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 157 | Инженер 1 категории | 2 | - | 2 | 2 | - | - | - | 2 | 2 | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 158 | Старший лаборант | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| | 22. Кафедра "Строительное производство и теория со- оружений" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 159 | Заведующий кафедрой | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 120 | 1 | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 160 | Заведующий учебной лабораторией | _ | - | -2 | - | - | = | - | 2 | 2 | 2 | - | 2 | - | 1 | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 161A | Профессор | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 1 | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 162A (161A) | Профессор | - | 6.73 | - | S1=1 | - | - | - | - | l e | - | - | 2 | - | 1 | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 163A (161A) | Профессор | - | 2 | - | 100 | - | - | 2 | w w | 2 | - | - | 2 | 128 | 1 | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 164A (161A) | Профессор | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1-1 | 650 | 2 | - | 1 | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 165A | Доцент | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | - | 2 | - | 1 | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 166A (165A) | Доцент | - | - | - | 1020 | - | - | - | u. | - | - | 147 | 2 | - | 1 | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 167A (165A) | Доцент | - | - | - | 7. | - | - | - | - | - | - | 170 | 2 | - | 1 | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 168A (165A) | Доцент | - | _ | - | - | 2 | | _ | - | - | - | - | 2 | - | 1 | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 169A (165A) | Доцент | - | 12.52 | | - | - | - | - | | = | - | - | 2 | - | 1 | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 170A (165A) | Доцент | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | - | -21 | | 2 | 120 | 1 | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 171A (165A) | Доцент | - | - | - | - | - | - | - | | - | - | - | 2 | - | 1 | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 172A (165A) | Доцент | 221 | 120 | 820 | - | 2 | 2 | 2 | e e | 12 | | (2) | 2 | 2. | 1 | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 173A (165A) | Доцент | | - | - | | - | - | - | - | 15 | - | 8=8 | 2 | 65% | 1 | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 174A (165A) | Доцент | - | 1020 | 12 | 5 | 20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 20 | 123 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 175A (165A) | Доцент | 73=3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1-13 | 1-2 | 2 | (=)/ | 1 | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 176A | Старший преподаватель | - | - | - | | | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 177A (176A) | Старший преподаватель | 121 | _ | - | = | 12 | - | | 2 | 2 | 20 | 20 | 2 | - | 2 | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 178 | Ведущий программист | - | - | - | - | _ | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | 1 | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 179 | Ведущий инженер | 92 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1-11 | 1 | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 180A | Инженер I категории | (- | - | - | - | | - | - | - | - | - | 7-0 | 2 | (*) | 1 | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 181A (180A) | Инженер I категории | ::=: | - | - | - | 2 | - | ı u | - | 20 | - | - | 2 | - | 1 | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |

| I категории II категории II категории PCУ 4 разряда ел закупа | | - | - | - | - | 9 | - | - | ā | 3 | 3) | 2 | - | 1 | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
|--|---|---|--|------|------|---|------|------|------|---------------|------|------|--|----------|--|--|--|--|---|--|--|--|
| II категории РСУ 4 разряда ел закупа | :=0 | 0,000 | | 2000 | | - 7 | - | - | | | | | | | | | | | | | | 5-56-78-556 |
| РСУ : 4 разряда ел закупа | | - | (* | 5.70 | | 88 111111111111111111111111111111111111 | | 57 | | - | - | 2 | - | 1 | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 4 разряда ел закупа | - | | | | | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 1 | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| ел закупа | 350 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 0.70 | 9- | 2 | - | - | - | | - | 7 | - | 2 | 2 | - | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| ик отдела | | | | | | | | | | | | | | | The state of the s | | | | | | | |
| ARREST OF A PROPERTY AND A SECOND SEC | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 1 | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| ий складом | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| еджер | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | | 1 | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| о перевозке гру- | 2 | 120 | 12 | 2 | 25 | - | 2 | - | 2 | - | (¥0) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| о перевозке гру- | 2 | - | - | 2 | - | - | 2 | - | | | | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| альный отдел | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | |
| ик отдела | (() | | - | 10-2 | - | - | - | - | - | | 150 | 2 | 1 - 1 - 1 | 1 | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| начальника от- ела | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 1 | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| і бухгалтер | S=1 | - | 0=0 | 1 - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 1 | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| і бухгалтер | - | 1520 | | - | 2 | - | 2 | 2 | 2 | 123 | -2 | 2 | - | 1 | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| галтер | - | - | - | - | 1 | V 4 | - | - | - | - | - | 2 | - | 1 | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| галтер | 1.5 | - | - | - | - | - | | - | - | - | - | 2 | - | 1 | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| галтер | 194 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 1 | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| кционирования | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ик отдела | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - | 1=0 | - | 2 | 7-2 | 1 | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| галтер | - | 0+0 | - | - | - | - | - | (#1) | | (- 0) | | 2 | : = : | 1 | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| | 72 | - | - | - | - | (±) | - | - | - | (#c) | | 2 | - | 1 | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| галтер | | - | - | | - | _ | | | | | | | | | 2 | 2 | Har | II. | Llow | Нет | Нет | Нет |
| гал кц | птер ионирования с отдела птер | ттер - ионирования с отдела - ттер - ттер - | ттер ионирования с отдела ттер | ттер | ттер | тгер | ттер | тгер | тгер | тгер | тгер | тгер | ттер 2 ионирования с отдела 2 ттер 2 | тгер 2 2 | тгер 2 - 1 ионирования с отдела 2 - 1 тгер 2 - 1 тгер 2 - 1 | тгер 2 - 1 2 ионирования с отдела 2 - 1 2 птер 2 - 1 2 птер 2 - 1 2 | тгер 2 - 1 2 2 ионирования с отдела 2 - 1 2 2 птер 2 - 1 2 2 птер 2 - 1 2 2 | тгер 2 - 1 2 2 Нет ионирования с отдела 2 - 1 2 2 Нет птер 2 - 1 2 2 Нет птер 2 - 1 2 2 Нет | тгер 2 - 1 2 2 Нет Нет ионирования сотдела 2 - 1 2 2 Нет Нет птер 2 - 1 2 2 Нет Нет птер 2 - 1 2 2 Нет Нет птер 2 - 1 2 2 Нет Нет | тгер 2 - 1 2 2 Her Her Her ионирования сотдела 2 - 1 2 2 Her Her Her тер 2 - 1 2 2 Her Her Her тер 2 - 1 2 2 Her Her Her тер 2 - 1 2 2 Her Her Her Her тер | тгер 2 - 1 2 2 Her Her Her Her Her ионирования сотдела 2 - 1 2 2 Her Her Her Her Her тер 2 - 1 2 2 Her Her Her Her Her тер 2 - 1 2 2 Her | тгер 2 - 1 2 2 Her Her Her Her Her Her ионирования сотдела 2 - 1 2 2 Her Her Her Her Her нег нег нер 2 - 1 2 2 Her Her Her Her Her Her Her нег нер нег |

Дата составления: 21.09.2016

| Председатель комиссии по проведен | ию специальной оценки | условий труда | |
|-----------------------------------|------------------------|-----------------|-----------|
| Проректор по АХР и С | 6811 | Трофимычев В.А. | 13.09.16 |
| (должность) | (подпись) | Ф.И.О. | (дата) |
| W | //// | × | |
| Члены комиссии по проведению спе | циальной оценки услови | и груда. | |
| Начальник материального отдела | Mark | Мажитова Н.С. | 23. 09.16 |
| (должность) | (подитись) | Ф.И.О. | (дата) |

| (№ в реестре экспертов) | (подпись) | (Ф.И.О.) | (дата) |
|---|----------------------|-----------------------------|------------|
| 2950 | May | Шанскова Анна Александровна | 21.09.2016 |
| Эксперт(-ы) организации, проводиви | пей специальную оден | ку условий труда: | |
| (должность) | (потинсь) | (Ф.И.О.) | (дата) |
| Представитель профкома | Auf | Голубчиков Н.С. | 23.09.16 |
| (должность) | (полись) | (Ф.И.О.) | (дата) |
| И.о. начальника службы охраны труда | mills | Албаева К.Е. | 13.09.16 |
| (должность) | (подпись) | (Ф.И.О.) | (дата) |
| Заместитель начальника управления по работе с кадрами | My | Минакова Н.С. | 23.09.16 |

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: <u>Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Южно-уральский государственный университет (национальный исследовательский университет)»</u>

| Наименование структурного подразделения, рабочего места | Наименование мероприятия | Цель мероприятия | Срок выполнения | Структурные подразделения, при- влекаемые для выполнения | Отметка о выполнении |
|---|---|---|--------------------|---|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01. Ремонтно-строительный участок | | | | | |
| 15. Маляр | Учитывая вредные условия труда необ- ходимо организовать контроль за выда- чей работникам средств индивидуаль- ной защиты в полном объеме и в уста- новленные сроки, за правильностью применения работниками средств инди- видуальной защиты органов дыхания. Соблюдать режим труда и отдыха | Снижение вредного воздействия химического фактора. Уменьшение времени контакта с вредными веществами | | | |
| 02. Отдел главного механика | | | | | |
| 03. УКР, Строительный уча- сток | | | | | |
| 17. Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 2 разряда | Учитывая вредные условия труда необ- ходимо организовать контроль за выда- чей работникам средств индивидуаль- ной защиты в полном объеме и в уста- новленные сроки, за правильностью применения работниками средств инди- видуальной защиты органов дыхания. Соблюдать режим труда и отдыха | Снижение вредного воздей- ствия химического фактора. Уменьшение времени кон- такта с вредными веществами | | | |
| 04. УСК, Служба главного ин- женера | | | | | |
| 20. Слесарь-сантехник 5 разряда | Учитывая вредные условия труда необ- ходимо организовать контроль за выда- чей работникам средств индивидуаль- ной защиты в полном объеме и в уста- новленные сроки, за правильностью применения работниками средств инди- видуальной защиты органов дыхания. Соблюдать режим труда и отдыха | Снижение вредного воздействия химического фактора. Уменьшение времени контакта с вредными веществами | | | |
| 05. УСК, Отдел эксплуатации и ремонта | | | | | |

| 26. Штукатур 2 разряда | Учитывая вредные условия труда необ- ходимо организовать контроль за выда- чей работникам средств индивидуаль- ной защиты в полном объеме и в уста- новленные сроки, за правильностью применения работниками средств инди- видуальной защиты органов дыхания. Соблюдать режим труда и отдыха | Снижение вредного воздей- ствия химического фактора. Уменьшение времени кон- такта с вредными веществами | | |
|---|---|---|--|--|
| 06. Отдел главного энергетика | | | | |
| 07. Энерго-сервисный отдел | | | | |
| 08. Студенческий городок | | | | |
| 09. Отдел "Автогор" | | | | |
| 10. Отдел "Гидравлика" | | | | |
| 11. Отдел кадров работников | | | | |
| университета | | | | |
| 12. Отдел кадров студентов университета | | | | |
| 13. Учебно-спортивный ком- плекс, Сауны | | | | |
| Учебно-спортивный комплекс, Сауна «Робинзон» | | | | |
| Учебно-спортивный комплекс, Сауна «5 элемент» | | | | |
| Учебно-спортивный комплекс, Малые сауны | | | | |
| 14. Тренажерный центр "Олимпия" | | | | |
| 15. Расчетный отдел по зара- ботной плате | | | | |
| 16. Отдел по учету научно-ис- следовательских работ | | | | |
| 17. Отдел по учету услуг | | | | |
| 18. Управление по работе с кадрами | | | | |
| 19. Гараж | | | | |
| 20. Служба делопроизводства | | | | |
| 21. Кафедра "Оборудование и технология сварочного произ- водства" | | | | |
| 22. Кафедра "Строительное производство и теория соору- жений" | | | | |
| 23. PCY | | | | |

| 24. Отдел закупа | | | |
|--------------------------------------|---------------------|-----------------------------|------------|
| 25. Материальный отдел | | | |
| 26. Отдел санкционирования | | | |
| on one cumultom positions | | | |
| Дата составления: <u>21.09.2016</u> | | | |
| Председатель комиссии по проведения | о специальной оцень | си условий труда | |
| Проректор по АХР и С | o ell | Трофимычев В.А. | 23.09.16 |
| (должность) | (подписы) | Ф.И.О. | (дата) |
| | 70.11 | | |
| Алены комиссии по проведению специ | альной оценки услог | вий труда: | |
| Начальник материального отдела | (YMp)/ | Мажитова Н.С. | 13.09.16 |
| (должность) | (подпись) | Ф.И.О. | (дата) |
| Заместитель начальника управления по | 1/11/1- | | 11 00 10 |
| работе с кадрами | Mill | Минакова Н.С. (Ф.И.О.) | 23. 09. 16 |
| (должность) | (подпись) | (Φ.Ν.Ο.) | (дата) |
| И.о. начальника службы охраны труда | Mill | Албаева К.Е. | 23.09.16 |
| (должность) | (подпись) | (Ф.И.О.) | (дата) |
| Представитель профкома | Phoeen | Голубчиков Н.С. | 23.09.16 |
| (должность) | (подпись) | (Ф.И.О.) | (дата) |
| | · / | <u>v</u> | |
| Эксперт(ы) организации, проводившей | и специальную оцени | | 21.00.2016 |
| 2950 | Mary | Шанскова Анна Александровна | 21.09.2016 |
| (№ в реестре) | (подпись) | (Ф.И.О.) | (дата) |